Import Compta Le lien ODBC ne fonctionne plus, suite à la MàJ SAGE 100C Sql

Création du lien ODBC vers SAGE 100C

Sur Optim'BTP, vous continuez à importer vers Optim'BTP vos écritures saisies dans SAGE.

Vous venez de mettre à jour votre Sage Compta en i7 SQL.

Votre lien ODBC ne fonctionne plus et vous ne pouvez plus faire l'import.

Créer une nouvelle source de donnée ODBC

Ouvrez l'application à partir de la liste des programmes ou par les Outils d'Administrateurs du

panneau de configuration :

BTF

- 1. A partir de la liste des Sources de données Utilisateur
 - a. Cliquer sur Ajouter
 - b. Sélectionner la nouvelle source de données SQL Native Client

📷 ODBC Data Sources (32-bit)

c. Valider par Terminer

J	Adm	ninistrate	eur de source	de donnée	s ODBC (32 bit	s)		x
Sources de o S	Sources de données fichier Pilo Sources de données utilisate		Pilotes ODBC	otes ODBC Traçage Connection Pooling eur Sources de données s		oling es système	ng À propos système	
Sources de do	ources de données utilisateur :							
Nom OPTIMBTP	Plate-forme 32 bits	Pilote MySQL 0	DBC 3.51 Driver			Ajouter		
		Cr	éer une nouve Sélectionnez un de données. Nom Microsoft Tex MySQL ODBO SQL Native O SQL Server SQL Server SQL Server N	Ile source of n pilote pour lea t Driver (*.txt; *. t-Treiber (*.txt; *. C 3.51 Driver Lient Native Client 11	de données quel vous souhaitez d csv) *.csv) 0	définir une so Version 6.03.9600 3.51.12.0 2005.90.3 6.03.9600 2011.110		

- 2. Sur 2^{ème} écran
 - a. Nommer votre Source de données

Le nom de la source peut être identique à celui déjà présent dans Optim'BTP Cela vous évitera de modifier les paramètres dans Optim'BTP.

- b. Sélectionner votre serveur SQL SAGE 100
- c. <mark>Suivant</mark>

Créer ur	ne nouvelle source de données vers SQL Server			
Microsoft [.] SQLServer 2005	Cet Assistant va vous aider à créer une source de données ODBC que vous pourrez utiliser pour vous connecter à SQL Server. Quel nom voulez-vous utiliser pour vous référer à la source de données ?			
	Nom : ALTECH			
	Comment voulez-vous décrire la source de données ? Description : ALTECH COMPTA			
	À quel serveur SQL Server voulez-vous vous connecter ?			
1				
Terminer Suivant > Annuler Aide				

- 3. Sur 3^{ème} écran
 - a. Laisser les informations cochées comme suit.
 - b. Suivant

Créer un	e nouvelle source de données vers SQL Server
Microsoft [*] SQLServer 2005	Comment SQL Server doit-il vérifier l'authenticité de l'identificateur de connexion ? Avec l'authentification Windows intégrée. Avec l'authentification SQL Server utilisant un identificateur de connexion entré par l'utilisateur. Se connecter à SQL Server pour obtenir les paramètres par défaut pour les options de configuration supplémentaires. ID de connexion : Administrateur Mot de passe :
	< Précédent Suivant > Annuler Aide

- 4. Sur 4^{ème} écran
 - a. Cocher l'option de « Changer la base de données par défaut »
 - b. Sélectionner votre fichier comptable
 - c. <mark>Suivant</mark>

Créer ur	e nouvelle source de données vers SQL Server	
Microsoft: SQLServer 2005	 Changer la base de données par défaut par : BLOU Serveur miroir : Joindre le nom de fichier de la base de données : Joindre le nom de fichier de la base de données : Utiliser des identificateurs ANSI entre guillemets. Utiliser les nulls, remplissages et avertissements ANSI. 	
	< Précédent Suivant > Annuler Aide	

- 5. Sur dernier écran
 - a. Pas de modifications à effectuer
 - b. <mark>Suivant</mark>

Créer ur	ne nouvelle source de données vers SQL Server		
Microsoft [.] SQLServer 2005	 Modifier la langue des messages systèmes de SQL Server : French Utiliser le cryptage renforcé pour les données Traduire les données de type caractère Utiliser les paramètres régionaux lors de la copie de devises, de nombres, de dates et d'heures. Enregistrer les requêtes à long terme dans le fichier journal : 		
	Durée de requête longue (millisecondes) : 30000 Enregistrer les statistiques de pilote ODBC dans le fichier journal : C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2\STA` Parcourir		
	< Précédent Terminer Annuler Aide		